



Załącznik 1
Mapa dokumentacyjna
z lokalizacją wykonanych robót
Skala 1:2000

Legenda:

1 otwór badawczy

GEOMORR Sp. J. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1				Zał.Nr: 2.1 Wiertnica: WSG-W																																																																																																								
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Gmina: Kuźnia Raciborska Powiat: raciborski Województwo: śląskie			Obiekt: Jezdnia ul. Powstańców Zleceniodawca: Projektowanie i Nadzory, Mieczysław Błajda Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków Dozór geologiczny: mgr inż. M. Bednarz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-03-07																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">7</th> <th rowspan="2">8</th> <th rowspan="2">9</th> <th rowspan="2">10</th> <th rowspan="2">11</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th>[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td>0.03</td> <td>Warstwa asfaltowa, czarna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td>0.18</td> <td>Beton</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny</td> <td>nN</td> <td>I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.20</td> <td>Piasek drobny, brunatny</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorzęd</td> <td></td> <td></td> <td>1.50</td> <td>Piasek drobny, żółto-szary</td> <td>Pd</td> <td>II</td> <td>w</td> <td>szg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorzęd</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	7	8	9	10	11	[m]	[m]														Nasyp			0.03	Warstwa asfaltowa, czarna							Nasyp			0.18	Beton											nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny	nN	I								1.20	Piasek drobny, brunatny							Czwartorzęd			1.50	Piasek drobny, żółto-szary	Pd	II	w	szg			Czwartorzęd			2.00																
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	7	8	9	10	11																																																																																																					
			[m]	[m]																																																																																																											
		Nasyp			0.03	Warstwa asfaltowa, czarna																																																																																																									
		Nasyp			0.18	Beton																																																																																																									
						nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny	nN	I																																																																																																							
					1.20	Piasek drobny, brunatny																																																																																																									
		Czwartorzęd			1.50	Piasek drobny, żółto-szary	Pd	II	w	szg																																																																																																					
		Czwartorzęd			2.00																																																																																																										

GEOMORR Sp. J. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3				Zał.Nr: 2.3 Wiertnica: WSG-W																																																																					
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Gmina: Kuźnia Raciborska Powiat: raciborski Województwo: śląskie			Obiekt: Jezdnia ul. Powstańców Zleceniodawca: Projektowanie i Nadzory, Mieczysław Błajda Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków Dozór geologiczny: mgr inż. M. Bednarz			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-03-07																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th>Głębokość z wierciadła wody</th> <th rowspan="2">Stratygrafia</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot [m]</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotność</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m.p.p.t]</th> <th>[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.03</td> <td>Warstwa ścienna asfaltowa, czarna Trylinka betonowa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasypany Nasypany</td> <td></td> <td></td> <td>0.18</td> <td>nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny</td> <td>nN</td> <td>I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.30</td> <td>Piasek drobny, żółto-szary</td> <td>Pd</td> <td>II</td> <td>mw</td> <td>szg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorzęd Czwartorzęd</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										1	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	[m.p.p.t]	[m]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						0.03	Warstwa ścienna asfaltowa, czarna Trylinka betonowa							Nasypany Nasypany			0.18	nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny	nN	I								1.30	Piasek drobny, żółto-szary	Pd	II	mw	szg			Czwartorzęd Czwartorzęd			2.00					
1	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność		Stan gruntu																																																																	
	[m.p.p.t]		[m]																																																																									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																			
					0.03	Warstwa ścienna asfaltowa, czarna Trylinka betonowa																																																																						
		Nasypany Nasypany			0.18	nasyp niekontrolowany (żużel, żwir, piasek), czarny	nN	I																																																																				
					1.30	Piasek drobny, żółto-szary	Pd	II	mw	szg																																																																		
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.00																																																																							