

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32
e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl
www.kuzniaraciborska.pl

Kuźnia Raciborska, dnia 02.08.2018 r.

IB.7013.3.2018

Zapytanie ofertowe

na zadanie pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
NIP: 639-10-02-778

2. Tryb zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje

I. Wykonanie siłowni zewnętrznej, na którą składają się następujące urządzenia:

- 1) urządzenie dla osób niepełnosprawnych, wyciskanie - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 2,5x3,80 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.
- 2) urządzenie biegacz - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,10x3,50 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.
- 3) urządzenie wioślarz – szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,35x3,85 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.

- 4) urządzenie narciarz - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,15x3,65 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.
- 5) urządzenie jeździec - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,30x3,55 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.
- 6) urządzenie motyl - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 2,80x4,50 m.
Sposób montażu: posadowienie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie betonowym.

Dane dotyczące materiałów, z jakich ma być wykonana siłownia zewnętrzna:

1) konstrukcja urządzeń:

- rama nośna wykonana z rur stalowych ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi,

2) siedziska i oparcia:

- stalowe.

3) uchwyty i rączki:

- polichlorek winylu.

4) łożyska:

- typu zamkniętego, NSK.

Urządzenia powinny spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 16630.

II. Wykonanie placu zabaw dla dzieci, na który składają się następujące urządzenia:

- 1) zestaw wspinaczkowy okrągły, szt. 1 - mieszczący się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,95x4,95 m i wysokości do 1,80 m

W skład zestawu wchodzi:

- drabinka,
- ścianka wspinaczkowa,
- ścianka linowa,
- obręcz linowa.

Dane dotyczące materiałów: konstrukcja wykonana z rur stalowych i malowanych proszkowo, ścianka wspinaczkowa wykonana z płyt HDPE, ścianka linowa i obręcz linowa z lin atestowanych.

Sposób montażu: słupy zabetonowane w gruncie.

Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.

- 2) zestaw rekreacyjny - szt. 1, mieszczący się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 5,55x5,10 m i wysokości do 2,40 m.

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 21,05 m²,

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,20 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,85 m

W skład zestawu wchodzi:

- wieża bez dachu szt. 1,
- zjeżdżalnia bokami z tworzywa szt. 1,
- wejście wspinaczkowe szt. 1,
- Barierka szt.1,
- zjazd strażacki szt. 1
- przepłotnia linowa pająk szt. 1,

Dane dotyczące materiałów: konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, barierki wykonane z płyt HDPE, podłoga ze sklejki antypoślizgowej lub z płyt HDPE antypoślizgowej, zjeżdżalnia - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE, elementy zabawowe metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,

Sposób montażu: słupy zabetonowane w gruncie.

Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.

- 3) linarium obrotowe – szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach:

średnica 5,55 m.

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,05m²,

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,40m,

Wysokość swobodnego upadku: 0,55m,

Dane dotyczące materiałów: konstrukcja karuzela wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z łożysk, rama odciągowa ze stali nierdzewnej,

Sposób montażu: słup zabetonowany w gruncie.

Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.

- 4) mała huśtawka wagowa – szt. 1, mieszcząca się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,25x 2,15m.

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 8,00m²,

Obwód strefy bezpieczeństwa: 10,95m,

Max. wysokość swobodnego upadku <= 1,0m,

Dane dotyczące materiałów: konstrukcja huśtawki wykonana z rury ocynkowanej malowanej proszkowo,

Sposób montażu: słup zabetonowany w gruncie.

Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.

- 5) huśtawka podwójna (siedzisko bocianie gniazdo i siedzisko pampers) – szt. 1, mieszcząca się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: (nawierzchnia piaskowa): 5,10 x 8,0m.

Wysokość swobodnego upadku: 1,35 m,

Dane dotyczące materiałów: konstrukcja huśtawki wykonana z rury ocynkowanej malowanej proszkowo,

Sposób montażu: słup zabetonowany w gruncie.

Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.

III. Wykonanie strefy relaksu, na którą składają się następujące urządzenia:

- 1) stolik do gry w szachy - 1 szt. z siedziskami - 4 szt.
Wymiary stolików: 1,8x1,8m wysokość 0,76m, głębokość 0,22m.
Dane dotyczące materiałów: postument i blat wykonane z wibrowanego betonu, blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.
Wymiary siedzisk: 0,32x0,4m i wysokość 0,45m.
Materiał na siedziska: siedzisko z drzewa liściastego, malowane lakiero-bejcą.
Sposób montażu: stoliki i krzesła zabetonowane w gruncie betonem.
Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.
- 2) stolik do gry w warcaby - 1 szt. z siedziskami - 4 szt.
Wymiary stolików: 1,8x1,8m wysokość 0,76m, głębokość 0,22m,
Dane dotyczące materiałów: postument i blat wykonane z wibrowanego betonu, blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
Wymiary siedzisk: 0,32x0,4m i wysokość 0,45m,
Materiał na siedziska: siedzisko z drzewa liściastego, malowane lakiero-bejcą,
Sposób montażu: stoliki i krzesła zabetonowane w gruncie betonem,
Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.
- 3) ławka metalowa z oparciem - szt. 4
Dane dotyczące materiałów:
 - konstrukcja ławki stalowa malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z desek, ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.**Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1-7.**
- 4) pedałki do ćwiczeń na ławce – szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,45 x 2,50m.
Dane dotyczące materiałów:
 - konstrukcja ramy metalowa z rur ocynkowana, malowana proszkowo,
 - uchwyty i rączki: polichlorek winylu.
 - łożyska: typu zamkniętego, NSK.**Urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa PN-EN 16630**
- 5) kosz na śmieci - szt.2
Dane dotyczące materiałów: - konstrukcja kosza ze stali metalowej proszkowo.
 - kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.
- 6) stojak na rowery - szt.1
 - konstrukcja ramy metalowa, malowana proszkowo.
 - stojak montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.
 - stojak na trzy stanowiska rowerowe.

IV. Wykonanie nawierzchni placu zabaw i siłowni, na którą składają się następujące urządzenia:

- 1) Nawierzchnia piaskowa pod plac zabaw i siłownię gr 15 cm po zagęszczeniu z obrzeżami o wymiarach 6x20x100 cm i geowłókniną pod warstwą piasku

Powierzchnia piaskowa : ok. 246 m².

2) utwardzenia z kostki brukowej pod stolik do gry w szachy oraz stolik do gry w warcaby.

Powierzchnia: ok. 12,5 m² (2,5x5m)

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5mm) gr. warstwy 15cm,
- wykończenie nawierzchni utwardzonej obrzeżami o wymiarach 6x20x100cm, na dł. L=15 mb.

V. Sadzenie drzew i krzewów

1. Nasadzenie drzew 4 szt.

- Surmia bignoniowa o wysokości z koroną do 2 m,
- prosty i nierozwidlony przewodnik do wysokości korony,
- bez ran i uszkodzeń kory na pniu oraz w koronie,
- z zakrytym systemem korzeniowym,
- bez objawów przesuszenia korzeni.

VI. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuje: dostarczenie certyfikatów, atestów, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenie zestawienia powierzchni oraz wykazu urządzeń.

Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania określa niniejsze zapytanie ofertowe, dołączony do zapytania ofertowego przedmiar robót i projekt budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Rudzie Kozielskiej.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod właściwym nadzorem.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe **certyfikaty i aprobaty**.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

UWAGA!

Rozwiązania równoważne.

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć jako przykładowe i służące jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o niegorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

Wspólny Słownik Zamówień:

37535200 - 9 wyposażenie placów zabaw

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4. Termin wykonania zamówienia: do 08.10.2018 r.

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli **60** miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego.

6. Kryteria oceny oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

cena oferty – 100 %

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

8. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapeczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do dnia **09.08.2018 r.** do godz. 16.00 z dopiskiem:

Oferta na zadanie pod nazwą

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

9. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Warunki płatności

Warunki płatności zostały określone w § 5 umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za

wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

11. Dokumenty, jakie należy złożyć:

- 1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) oświadczenie wykonawcy,
- 3) kosztorys ofertowy- uproszczony wykonany w oparciu o przedmiar robót załączonych do niniejszego zapytania.

12. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Adam Siwczyk

Inspektor Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

tel. (32) 419-12-24; fax. (32) 419-14-32

13. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub e-mailową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminu w sytuacji, gdyby wynikało to z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

- 1) formularz ofertowy;
- 2) oświadczenie wykonawcy;
- 3) wzór umowy;
- 4) przedmiar robót.
- 5) skan dokumentacji projektowej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 02.08.2018 r.

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

.....

z siedzibą:

.....

NIP: REGON:

Telefon: Fax: e-mail:

Składam(y) niniejszą ofertę na zadanie pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.

- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2018 r.

za cenę brutto..... zł,

(słownie.....

.....)

Termin realizacji zamówienia: **do 08.10.2018 r.**

Oświadczam, że oferta jest ważna 30 dni od dnia jej złożenia.

Akceptuję załączony wzór umowy.

Na wykonane roboty udzielam/y: **60 miesięcznej gwarancji.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) oświadczenie wykonawcy.
- 2) kosztorys ofertowy - uproszczony.

.....
 miejscowość i data

.....
 Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

.....
.....
.....

z siedzibą:

.....
.....

NIP: REGON:

Telefon: Fax: e-mail:

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami właściwej ustawy.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację zamówienia.

Ponadto, oświadczam że:

1. Nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*.
4. Żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5. nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

.....
miejsowość i data.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr IB.
na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:

Gminą Kuźnia Raciborska

z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Paweł Macha - Burmistrz Miasta

a

.....

z siedzibą w

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający powierza, a wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) **Wykonanie siłowni zewnętrznej**, na którą składają się następujące urządzenia:
 - a) Urządzenie dla osób niepełnosprawnych, wyciskanie - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 2,5x3,80 m.
 - b) Urządzenie biegacz - szt. 1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,10x3,50 m.
 - c) Urządzenie wioślarz - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,35x3,85 m.
 - d) Urządzenie narciarz - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,15x3,65 m.
 - e) Urządzenie jeździec - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,30x3,55 m.
 - f) Urządzenie motyl - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 2,80x4,50 m.
 - 2) **Wykonanie placu zabaw dla dzieci**, na który składają się następujące urządzenia:
 - a) Zestaw wspinaczkowy okrągły, szt. 1 - mieszczący się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,95 m x 4,95 m i wysokości do 1,80 m, skład którego wchodzi:
 - drabinka,
 - ścianka wspinaczkowa,
 - ścianka linowa,
 - obręcz linowa;

- b) Zestaw - szt. 1, mieszczący się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 5,55x5,10 m i wysokości do 2,40 m. w skład którego wchodzi:
- wieża bez dachu - szt.1,
 - zjeżdżalnia bokami z tworzywa - szt.1,
 - wejście wspinaczkowe - szt.1,
 - Barierka - szt.1,
 - zjazd strażacki - szt.1
 - przeplotnia linowa pająk- szt.1;
- c) Linarium obrotowe - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: średnica 5,55m;
- d) Mała huśtawka wagowa - szt.1, mieszcząca się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,25x 2,15m;
- e) Huśtawka podwójna (siedzisko bocianie gniazdo i siedzisko pampers) - szt.1, mieszcząca się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: (nawierzchnia piaskowa): 5,10 x 8,0m;
- 3) wykonanie strefy relaksu, na którą składają się następujące urządzenia::
- a) stolik do gry w szachy - 1 szt. z siedziskami - 4 szt.,
 - b) stolik do gry w warcaby - 1 szt. z siedziskami - 4 szt,
 - c) ławka metalowa z oparciem - szt. 4
 - d) pedałki do ćwiczeń na ławce - szt.1, mieszczące się w strefie bezpieczeństwa o wymiarach: 4,45 x 2,50m.
 - e) kosz na śmieci - szt.2
 - f) stojak na rowery- szt.1;
- 4) Wykonanie nawierzchnia placu zabaw i siłowni :
- a) Nawierzchnia piaskowa pod plac zabaw i siłownię gr 15 cm po zagęszczeniu z obrzeżami o wymiarach 6x20x100 cm i geowłókniną pod warstwą piasku
Powierzchnia piaskowa: ok. 246 m².
 - b) utwardzenia z kostki brukowej betonowej pod stoliki do gry w szachy oraz w warcaby.
Powierzchnia ok. 12,5 m² (2,5x5m),
- 5) Nasadzenie drzew :
- a) Surmia bigoniowa - szt.4
- 6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, która obejmuje: dostarczenie certyfikatów, atestów, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenie zestawienia powierzchni oraz wykazu urządzeń.
3. Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania określa zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – uproszczonym. Dokumenty te stanowią integralne części umowy.

§ 2

Warunki wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy zgodnie z:

- a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),
 - b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i warunków branżowych,
 - c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami organów nadzorczych, przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż., oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać.
 4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 3

Termin wykonania zamówienia objętego niniejszą umową: do 08.10.2018 r.

§ 4

Warunki odbioru robót

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
- odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robot według uzgodnień na budowie albo zakończone elementy robót.
3. W odbiorach uczestniczą: upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy.

§ 5

Warunki płatności

1. Cena ofertowa (cena brutto), ustalone na podstawie przedstawionej oferty wynosi brutto: zł (słownie:).
2. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT. Cena ofertowa zawiera ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy.

§ 6

Sposób rozliczenia

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie **30** dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie zadania fakturami częściowymi.
2. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez zamawiającego, jeśli konto bankowe wykonawcy zostanie uznane kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela zamawiającemu **60-miesięcznej** gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.
2. Zaistniałe w okresie trwania gwarancji wady (usterki) przedmiotu umowy, będą usuwane przez wykonawcę po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez zamawiającego bez zbędnej zwłoki.
3. Po usunięciu wady (usterki) spisany zostanie stosowny protokół określający zakres przeprowadzonych robót wraz z uwzględnieniem nowego okresu gwarancji dla tych robót, zgodny z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% ceny ofertowej brutto,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę lub zamawiającego z przyczyn, za które winę ponosi zamawiający - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelewy).
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
 - a) zamawiający:,
 - b) wykonawca:,

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz polskiego prawa budowlanego, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach. 2 (dwa) egzemplarze dla zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA