

**Projekt**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7365)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310), w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586)

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej  
uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7365) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

**"§ 2.**

**1. Opis aglomeracji:**

**1) Informacje podstawowe:**

- a) długość istniejącej kanalizacji: 27,07 km,
- b) długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej: 15,30 km,
- c) liczba stałych mieszkańców w aglomeracji: 6 405 RLM,
- d) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 40 RLM,
- e) RLM z przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną: 320 RLM,
- f) wskaźniki koncentracji dla kanalizacji planowanej do budowy: □ wskaźnik długości sieci 90 ÷ 120 mieszkańców na 1 km sieci: 91,
- g) oczyszczalnia ścieków: istniejąca oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej, zlokalizowana w miejscowości Kuźnia Raciborska przy ulicy Klasztornej 45, z obciążeniem 5 630 RLM.

**2) System gospodarki ściekowej:**

- a) średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 312 m<sup>3</sup>/d,
- b) skład jakościowy ścieków surowych zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
- c) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: średnia [m<sup>3</sup>/d]: 800 maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: 360 maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: 321 200
- d) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej zawiera szczegółowy opis aglomeracji,

e) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: brak zakładów planowanych do podłączenia.

3) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

a) liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 4 993 RLM,

b) liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 1 388 RLM,

c) liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej: 40 RLM,

d) Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 320 RLM,

e) liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę: 24 RLM,

f) Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma): 6 765 RLM.

4) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej: 1,92 m<sup>3</sup>/dobę.

5) Inne informacje:

a) strefy ochronne ujęć wody: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,

b) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,

c) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: aglomeracja graniczy z niektórymi obszarami ochrony przyrody, z niektórymi w pewnej części się pokrywa, na jej terenie znajdują się także pomniki przyrody - dane wraz z aktami prawnymi je ustanawiającymi zawiera szczegółowy opis aglomeracji.

2. Integralną częścią uchwały jest szczegółowy opis aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów infrastruktury chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały."

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.