




GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD
RKW-2022-10917



Gliwice, 15 grudnia 2022 r.

Adresaci
wg rozdzielnika

dot.: prośby o podanie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), w załączeniu przesyłam decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD z dnia 14 grudnia 2022 r., udzielającą pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+00 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza)”, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 - a) likwidację odcinków rowów przydrożnych na działkach nr: 1227; 927/1; 919/1; 906; 905/1; 905/2 (obręb Nędza), 122 (obręb Babice), 161/3; 161/3 (obręb Kuźnia Raciborska) wraz z rozbiórką zabudowanych w nich przepustów na działkach nr: 1563/1 (obręb Nędza), 1227; 900/40; 900/41 (obręb Nędza), (...);
 - b) wykonanie odcinków rowów przydrożnych na działkach nr: 1109; 1107; 2; 1178 (obręb Kuźnia Raciborska), 1561; 188/1; 1563/1; 201; 213/2; 19/5; 19/6; 87/1; 310/3; 87/2; 88; 89/10; 1227; 927/1; 919/1; 918; 917/1; 187; 200; 1575/1 (obręb Nędza), 2; 161/1; 161/2; 161/3; 175 (obręb Kuźnia Raciborska), zakończonych włączeniami do rowów i cieków, krzyżujących się z drogą oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przepustów na działkach nr: 1178; 2 (obręb Kuźnia Raciborska), 1561; 188/1; 1563/1; 201; 213/2; 19/5; 19/6; 187; 200; 1575/1 (obręb Nędza), 161/2; 161/3; 2; 175; 187 (obręb Kuźnia Raciborska) w ciągu tych rowów, (...);
 - c) wykonanie odcinków drenażu drogowego na działkach nr: 1227; 900/42; 899/19; 919/1; 906; 905/1 (obręb Nędza), 122 (obręb Babice) wraz z wylotem do rowu przydrożnego na działce nr 919/1 (obręb Nędza), (...);
 - d) przebudowę odcinków rowów (w tym także rowu „Czerwona Woda”), krzyżujących się z drogą wojewódzką, w tym rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów i zaruowań w ciągu rowów na działkach nr: 885; 310/1; 162; 1726; 161; 1227; 919/1 (obręb Nędza), (...);
 - e) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez wody powierzchniowe cieku Sumina na działkach nr: 162; 151; 310/2; 172/3; 186/2 (obręb Nędza), (...);
 - f) likwidację wylotów kanalizacji deszczowej do:
 - wód rzeki Suminy na działce nr 162 (obręb Nędza),
 - urządzeń wodnych (rowu bez nazwy 1 na działkach: 88; 407/2 (obręb Nędza) i rowu bez nazwy 3 na działce nr 1227 (obręb Nędza),(...);
 - g) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do:
 - wód rzeki Suminy na działce nr 186/2 (obręb Nędza) – Wyl7 i Wyl8,
 - urządzeń wodnych na działkach nr: 917/1; 918; 919/1; 1227; 885; 89/10; 310/3; 87/1 (obręb Nędza),(...);

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działkach nr: 151; 162; 1726; 310/2; 172/3; 186/1; 186/2; 173/11 (obręb Nędza), (...);
3. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód i do urządzeń wodnych poprzez ww. projektowane wyloty, w ilości:

| Wylot | Odbiornik | $Q_{\max.s.}$ [m ³ /s] | $Q_{\text{śr.r.}}$ [m ³ /rok] |
|-------|--------------|--------------------------------------|---|
| Wyl1 | rów | 0,076 | 3 537 |
| Wyl2 | rów | 0,002 | 98 |
| Wyl3 | rów | 0,003 | 131 |
| Wyl4 | rów | 0,003 | 157 |
| Wyl5 | rów | 0,036 | 1 664 |
| S115 | rów | 0,072 | 3 373 |
| Wyl7 | rzeka Sumina | 0,023 | 1 094 |
| Wyl8 | rzeka Sumina | 0,059 | 2 744 |
| Wyl9 | rów | 0,047 | 2 214 |
| Wyl10 | rów | 0,004 | 210 |
| Wyl11 | rów | 0,005 | 223 |
| Wyl12 | rów | 0,004 | 197 |
| Wyl13 | rów | 0,069 | 3 242 |


o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 ml/l,
- substancje ropopochodne – 15 mg/l,
- (...).

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia).

Załącznik:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

 Ewa Ochman

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Nędza
47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,
2. Urząd Miejski Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4,
3. Starostwo Powiatowe w Raciborzu
47-400 Racibórz, plac Okrzei 4,
4. ZUZ aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Zarząd Zlewni w Gliwicach
 ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
 tel.: +48 697 102 274 • e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl