

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. A Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), oraz po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Domirskiej - pełnomocnika inwestora: TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 407, 408, 410/1, 411, 417, 421, 422, 423, 424 w Kuźni Raciborskiej”**

orzekam

- I. **Stwierdzić** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 407, 408, 410/1, 411, 417, 421, 422, 423, 424 w Kuźni Raciborskiej”**.
- II. **Określić** dla ww. przedsięwzięcia następujące warunki tej realizacji:
 1. Wycinkę drzew kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę zoologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrola powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptaków, usunięcie drzewa możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.
 2. Elementy instalacji elektrowni będące źródłem hałasu (transformatory, falowniki) należy zlokalizować w maksymalnie możliwym oddaleniu od granic terenów chronionych akustycznie, w szczególności zabudowy mieszkaniowej.
 3. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska wodno- gruntowego (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 4. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.

5. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
6. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych
7. O ile zajdzie taka konieczność, naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.
8. W przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego pod transformatorami znajdować się powinny szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 110 % oleju.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.08.2023r. (data wpływu 25.08.2023r.), skorygowanym dnia 11.09.2023r.(data wpływu 12.09.2023r.), TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, poprzez Pełnomocnika Panią Jolantę Domirską, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 407, 408, 410/1, 411, 417, 421, 422, 423, 424 w Kuźni Raciborskiej”**, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą ooś”, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji przedłożono wymagane prawem dokumenty, w tym:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną zgodnie z art. 62a ustawy ooś i zawierającą informacje umożliwiające organowi dokonanie analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,
- wypisy z rejestru gruntów,
- pełnomocnictwo
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 205,00 zł.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.

Stosownie do zapisów art. 71 ust 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jej wydanie następuje przed ubieganiem się o wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 72 lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały natomiast w drodze ww. Rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwanego dalej "rozporządzeniem"; poza przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozporządzeniu określone zostały przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (łącznie ze zmianami dot. warunków ich realizacji bądź funkcjonowania).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyną się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na skorygowany wniosek z dnia 11.09.2023r. (data wpływu 12.09.2023r.), Pani Jolanty Domirskiej - pełnomocnika inwestora: TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działek o numerach 407, 408, 410/1, 411, 417, 421, 422, 423, 424 w Kuźni Raciborskiej”**. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś oraz zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Obwieszczeniem OŚ.6220.5.2023 z dnia 25.09.2023r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, o wystąpieniu o opinię i uzgodnienia do organów opiniujących i uzgadniających, jak również o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej we wrześniu 2023 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pani Jolanty Domirskiej, jest inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej, wraz z infrastrukturą, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych : 407, 408, 410/1, 411, 417, 421, 422, 423, 424 w Kuźni Raciborskiej. Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 7,34 ha. Powierzchnia terenu przeznaczona na realizację inwestycji wyniesie do 5,4 ha.

Rodzaj przedsięwzięcia i jego parametry zaliczają go do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) tj.: *zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”*,

Teren realizacji inwestycji jest objęty w przeważającej części ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska - Etap I, zatwierdzonego uchwałą nr LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 5256). Poza ww. planem znajduje się tylko mała część działki o nr ewid. 411. Jak wynika z wypisu z ww. planu, dokument ten przewiduje w szczególności przeznaczenie terenu inwestycji na potrzeby elektrowni słonecznych (w formie instalacji fotowoltaicznych).

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a obowiązek ten stwierdzony jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie, po łącznym uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś związanych z rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego usytuowania, rodzaju i skali możliwego oddziaływania na środowisko oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu państwowej inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne oraz w przypadku gdy planowane

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) lub gdy realizacja przedsięwzięcia spowoduje istotną zmianę w instalacji, która kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 1 i wówczas wymagałoby to zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. Stosownie do zapisów art. 64 ust 3a ustawy o opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Uwzględniając powyższe, po wszczęciu postępowania, zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy o oś, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska pismem Nr OŚ.6220.5.2023 r. z dnia 21.07.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o przedstawienie stanowiska (opinii) w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) oraz w związku z tym, że realizacja ww. przedsięwzięcia nie spowoduje istotnej zmiany w instalacji, która kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 1 nie wystąpiono o opinię do Marszałka Województwa Śląskiego.

Organy opiniujące wyraziły następujące opinie:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w opinii sanitarnej ONS/ZNS.9022.3.18.2023 z dnia 5.10.2023r. (data wpływu 10.10.2023 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz wniósł uwagę.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem WOOS.4220.534.2023.JKS.1 z dnia 10 października 2023 r. (data wpływu 10.10.2023 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność nałożenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku działań mających na celu poszanowanie i ochronę zasobów przyrodniczych na etapie realizacji przedsięwzięcia.
- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach przy piśmie GL.ZZŚ.1.4901.152.2023.TM z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu 9.10.2023r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki tej realizacji.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku oraz dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oraz biorąc pod uwagę ww. opinie organów, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem OŚ.6220.5.2023 z dnia 16.10.2023r. organ poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją

sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznawała się z aktami sprawy oraz nie złożyła uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie oraz po analizie dokumentów przedstawionych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając występowanie łącznie kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizując charakterystykę planowanego przedsięwzięcia ustalono, że:

1) z uwagi na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o powierzchni ok. 7,3432 ha, przy czym inwestycja będzie realizowana na powierzchni do 5,4 ha stanowiących użytki rolne. Głównymi elementami układu farmy fotowoltaicznej będą: falowniki (inwertery), konstrukcje wsporcze, stacje transformatorowe w ilości do 3 szt., rozdzielnice elektryczne, linie kablowe, energetyczne i światłowodowe, magazyn energii (opcjonalnie), drogi wewnętrzne, wyposażone w kabel sensoryczny i inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Planowane przedsięwzięcie ma za zadanie konwertować energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu przekazywanie jej do sieci elektroenergetycznej. Pod względem technologicznym montaż elektrowni odbędzie się w obrębie działek inwestycyjnych, przy użyciu gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, co zwalnia z konieczności zapewnienia zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do miejsca lokalizacji przedsięwzięcia. Instalacja zlokalizowana będzie na terenie rolnym. Nie nastąpi kumulacja innych oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Biorąc pod uwagę lokalizację, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie będą powstawały.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren planowanej inwestycji nie wykazuje walorów cennych przyrodniczo pod względem flory, fauny i bioróżnorodności. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną oraz na środowisko gruntowo-wodne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Inwestycja na etapie realizacji nie będzie źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego. Na etapie budowy wystąpi krótkotrwała, nieznaczna emisja niezorganizowana, której źródłem będą silniki urządzeń budowlano-montażowych, sprzętu i samochodów transportowych. Emisje będą pochodziły ze źródeł rozproszonych i będą miały charakter krótkotrwały o niewielkim natężeniu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj. pylenie wynikające z prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Biorąc pod uwagę usytuowanie planowanej inwestycji oraz jej charakterystykę oraz to, że prace nie będą prowadzone w porze nocy (22:00-6:00) stwierdzono, że oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i nie wpłynie znacząco na środowisko.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przestrzeżenie wymagań obowiązującego prawa budowlanego i utrzymania dobrego stanu technicznego przedsięwzięcia zminimalizuje ryzyko katastrofy budowlanej oraz negatywnych skutków dla środowiska w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie planowanej inwestycji.

Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Planowane przedsięwzięcie na etapie prac budowlano-montażowych będzie wiązać się z powstawaniem odpadów. Wytwórcą tych odpadów będą firmy wykonujące prace budowlane i to one będą odpowiedzialne za ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Powstałe odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach, bądź w wydzielonym, zabezpieczonym miejscu na placu budowy. Odpady będą następnie przekazywane do zagospodarowania podmiotom, które spełniają wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami. Poza koniecznością wymiany uszkodzonych elementów instalacji, normalna eksploatacja nie będzie generowała żadnych odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Oddziaływanie inwestycji ograniczone będzie do terenu, na którym inwestycja będzie zlokalizowana.

2) z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” tj. na terenie formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, na terenie którego ma powstać planowana inwestycja obejmuje tereny leśne, obszary rzek i stawów, upraw rolnych i zabudowań. Na szczególną uwagę zasługują wartości geologiczne tj.: warstwy gipsów, wapieni, rud żelaza, skamieniałości trzeciorzędowe oraz największe na Górnym Śląsku, głązy narzutowe. Zjawiskiem unikatowym jest kilkanaście typów wydm śródlądowych. Wiele obszarów ma charakter podmokły, źródłiskowy i bagnisty. Ponad połowę powierzchni zajmują lasy. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, szczegółowe zasady gospodarowania na terenie parku i otuliny określić ma plan ochrony parku. Do czasu opracowania tego planu we wszystkich formach działalności na jego terenie i w otulinie obowiązuje zachowanie walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych i kulturowych oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się obecnego stanu środowiska zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ww. rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993r. Biorąc pod uwagę położenie, rodzaj oraz skalę planowanej inwestycji ustalono, że planowana elektrownia fotowoltaiczna nie zagrazi celom ochrony tego parku. Teren przewidziany pod budowę inwestycji nie wykazuje wysokich walorów krajobrazowych. Jest to obszar użytków rolnych, antropogeniczny, płaski. Planowana instalacja fotowoltaiczna, ze względu na niewielką wysokość konstrukcji, nie będzie stanowiła dominaty w krajobrazie i będzie widoczna tylko z najbliższej odległości. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco zmieniać postrzegania całej przestrzeni. Na podstawie danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami pozostałych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łęczczok PLH240010, zlokalizowane ok. 5,7 km od granicy terenu inwestycji. W granicach tego obszaru Natura 2000 znajduje się także Rezerwat Przyrody Łęczczok. Celem ochrony w rezerwacie jest kompleks leśno-stawowy obejmujący zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy, stawy rybne typu karpiego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Obszar Natura 2000 Stawy Łęczczok PLH240010 stanowi jedną z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. Obszar jest cenną ostoją dla awifauny. Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 są siedliska przyrodnicze: Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze związków *Nympheion* i *Potamion* (kod:3150), Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*)

i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvulalia sepium*) (kod: 6430), Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstansywnie (*Arrhenatherion elatioris*) (kod:6510), Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Gallio-Carpinetum* i *Tilio-Carpinetum*) (kod:9170) oraz gatunki zwierząt: kumak nizinny (*Bombina bombina*) (kod:1188) i modraszek telejus (*Phengaris teleius*) (kod:6177). Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Łęczczok PLH240010; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/stawy-lezczok-plh240010>).

Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000. Zamierzenie nie będzie także negatywnie wpływać na siedliska oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt występujących w rezerwacie.

Teren planowanego przedsięwzięcia leży poza zidentyfikowanymi korytarzami ekologicznymi. Inwestycja nie będzie stanowić także zagrożenia dla obszarów:

- wodno-błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych i ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Teren realizacji inwestycji jest objęty w przeważającej części ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska - Etap I, zatwierzonego uchwałą nr LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 5256). Poza ww. planem znajduje się tylko mała część działki o nr ewid. 411. Jak wynika z wypisu z ww. planu, dokument ten przewiduje w szczególności przeznaczenie terenu inwestycji na potrzeby elektrowni słonecznych (w formie instalacji fotowoltaicznych). Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami ww. miejscowego planu.

Przedsięwzięcie wymagać może wycinki pojedynczych drzew (samosiejek). Zakres tej wycinki zostanie dokładnie określony po przygotowaniu projektu zamierzenia. Wobec tego w pkt II.1 sentencji decyzji wskazano termin prowadzenia wycinki poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 15 października), czyli od 16 października do końca lutego. Jednocześnie organ uznał, że w tym przypadku możliwe jest dokładne skontrolowanie tych drzew przez specjalistę zoologa, pod kątem występowania siedlisk gatunków zwierząt chronionych i w przypadku niezawinionych przez wykonawcę okoliczności możliwe jest ich usunięcie poza wymienionym wyżej terminem, jednak po wykluczeniu możliwości występowania w obrębie nich, gniazd ptasich oraz innych siedlisk zwierząt chronionych. Kontrolę należy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac.

Okresowe wykaszanie wzrastającej roślinności celem ograniczenia możliwości zacienienia paneli nie będzie stanowić ryzyka dla małych zwierząt, które będą mogły się przemieszczać po terenie inwestycji dzięki podniesieniu ogrodzenia o co najmniej 20 cm od powierzchni gruntu. Powierzchnia modułów fotowoltaicznych wykonana z użyciem technologii antyrefleksyjnej nie będzie źródłem powstawania jakichkolwiek rozbłysków światła, a tym samym panele nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją.

Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w obszary występowania wód powierzchniowych. Dla potrzeb eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie będzie odbywał się pobór wody. Panele nie będą wymagały mycia. Ochrona środowiska wodno-gruntowego

zapewniona będzie także poprzez prowadzenie gospodarki powstającymi odpadami zgodnie z przepisami prawa.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), Ruda od zb. Rybnik do ujścia o kodzie RW60000611115699 posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz.335), oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000144 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej części wód został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną, związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem oraz presję związaną z poborem wód podziemnych na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych (rejon GZW) oraz ujęć komunalnych. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka. W ocenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitej części wód podziemnych, w zlewni w której realizowane będzie przedsięwzięcie, konieczne jest zobligowanie wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej decyzji warunków realizacji przedsięwzięcia. Przy spełnieniu ww. warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

3) z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Planowane przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na gęstość zaludnienia na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, prognozuje się, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji, nie przewiduje się występowania znaczącego oddziaływania na środowisko bądź na odległe tereny.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja zlokalizowany jest w odległości 23 km od granicy państwa. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i skalę oddziaływania nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Analizując zakres i charakterystykę przedsięwzięcia stwierdzono, że przy spełnieniu warunków niniejszej decyzji nie wpłynie ono negatywnie na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

Zgodnie z sentencją niniejszej decyzji elementy instalacji elektrowni będące źródłem hałasu (transformatory, falowniki) należy zlokalizować w maksymalnie możliwym oddaleniu od granic terenów chronionych akustycznie, w szczególności zabudowy mieszkaniowej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Oddziaływanie inwestycji ograniczone będzie do terenu, na którym będzie ona zlokalizowana.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter okresowy, krótkotrwały, lokalny i przemijający, prognozuje się że oddziaływanie przedsięwzięcia pod warunkiem przestrzegania zapisów niniejszej decyzji na istniejące zagospodarowanie terenu nie będzie znaczące.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, Nie nastąpi kumulacja innych oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Biorąc pod uwagę lokalizację, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie będą powstawały.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 2556 ze zm.).

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz analizując całą dokumentację w przedmiotowej sprawie uznano, że w ww. przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Informacje o przedsięwzięciu zawarte we wniosku oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwoliły w sposób wystarczający ocenić jego oddziaływanie, po uwzględnieniu usytuowania, rodzaju i zakresu planowanego przedsięwzięcia uznano, że jego lokalizacja nie spowoduje powstawania oddziaływań o znacznej złożoności lub wielkości, oraz jest przedsięwzięciem które nie wpłynie negatywnie na środowisko Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Jednocześnie należy uznać, że inwestycja z uwagi na zakres,

skalę i charakter nie zagrazi celom ochrony parku krajobrazowego. Najbliższy obszar Natura 2000 Stawy Łęczczok PLH240010 znajduje się w odległości ok 5,7 km. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

W niniejszej decyzji wskazano konieczność spełnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mających na celu wyeliminowanie i minimalizację ujemnego wpływu na środowisko.

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy ooś, jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Stronom niniejszego postępowania zapewniono czynny udział poprzez obwieszczenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, w miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. W określonych w obwieszczeniach terminach strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień, nie zapoznawały się również ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz nie złożyły uwag i wniosków.

Stosownie do zapisów art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 i 1d ustawy ooś. Zgodnie natomiast z zapisami art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust 1 pkt 1 lit.b lub c lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. W toku postępowania dla planowanego przedsięwzięcia określono warunki jego realizacji i eksploatacji mające na celu wyeliminowanie lub minimalizację ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz poszanowanie i ochronę zasobów przyrodniczych na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Decyzję niniejszą należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z zapisami art. 82 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, integralną częścią decyzji jest załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
inż. Patrycja Treffon
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

— sformatowano: Czcionka: 10 pkt, Pogrubienie, Bez podkreślenia

Sformatowano: Z prawej

Na podstawie części I kol. 2 pkt 45 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142), za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł /słownie: dwieście pięć złotych/ (opłatę uiszczono przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w dniu 18.08.2023r.).

Do wiadomości:

(strony postępowania zgodnie z wykazem stron postępowania poprzez obwieszczenie)

1. Jolanta Domirska (TAURON POLSKA ENERGIA S.A), pełnomocnik TAURON Zielona Energia Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 3 , 40-114 Katowice
2. a/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10,40-127 Katowice
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice.