

05. 7033. z. 2024
w Kuźni Raciborskiej
wpl. 01. 04. 2025
L. dz. 2667
Podpis

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA
ZA ROK 2024**

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2024r. na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) ocena przedstawia się jak poniżej:

1. Wykaz producentów wody, wielkość produkcji, liczba ludności zaopatrywanej w wodę (§ 23.2.1 i 23.2.2 a i b)*.

Jedynym producentem wody dla mieszkańców na terenie gminy Kuźnia Raciborska jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45, które w roku 2024 produkowało około 1083 m³ wody na dobę (woda pochodzi z dwóch wodociągów, wodociąg Kuźnia Raciborska produkował 700 m³/dobę, wodociąg Ruda Kozielska 383 m³/dobę). Praktycznie cała gmina zaopatrywana jest w wodę, czyli około 10359 osób.

Inni producenci wody na terenie gminy Kuźnia Raciborska to:

1. Fabryka Obrabiarek „Rafamet” S.A. 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Staszica 1, woda produkowana na potrzeby przedsiębiorstwa,
2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Maxpol” Sp. z o.o. 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Nowy Świat 8, woda produkowana na potrzeby przedsiębiorstwa.

2. Jakość wody, sposób uzdatniania i dezynfekcji (§ 23.2. 2. c)*.

Wodociąg Kuźnia Raciborska zasilający w wodę miejscowości: Kuźnia Raciborska, Siedliska, Budziska, Turze, Ruda czerpie wodę z ujęć podziemnych (3 studnie) w Kuźni Raciborskiej. Uzdatnianie wody polega na dozowaniu węglanu sodu celem podniesienia pH wody, ponieważ woda w stanie surowym cechuje się niskim odczynem. Ponadto wodociąg posiada możliwość prowadzenia dezynfekcji wody. Woda nie jest stale poddawana procesowi chlorowania jedynie w przypadku prowadzenia prac na sieci, bądź wystąpienia awarii. Do korekty pH stosowany jest węglan sodu z firmy Sisecam Soda Lukavac d.o.o. (Bosnia Hercegowina), natomiast do doraźnej dezynfekcji używany jest podchloryn sodu firmy PCC Rokita S. A. z Brzegu Dolnego. Produkty te posiadają atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania w produkcji wody do spożycia.

Wodociąg Ruda Kozielska zaopatrujący w wodę miejscowości: Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice czerpie wodę z ujęć podziemnych (2 studni) w Rudzie Kozielskiej. Woda nie jest poddawana procesom uzdatniania i również nie wymaga stałej dezynfekcji. Chlorowanie włączane jest w przypadku przeprowadzania prac na sieci wodociągowej lub w przypadku awarii.

Jakość wody wodociągowej w gminie Kuźnia Raciborska oceniana była przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2024 roku 32 razy. Podstawę oceny stanowiły sprawozdania z badań dostarczanych przez producenta wody (19 badań wody) oraz badania własne przeprowadzane w ramach kontroli PIS (13 badań wody).

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej w roku 2024 zrealizowało zatwierdzony wcześniej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogram badań wody wodociągowej w 100%. Badania realizowane były w ustalonych punktach zgodności i w wyznaczonych terminach. Zakres badań w 4 przypadkach obejmował parametry grupy B, czyli bardzo szeroki zakres oznaczeń, zgodnie z zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294). W pozostałych przypadkach zakres badań obejmował parametry grupy A, czyli.: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna oraz oznaczenie enterokoków, chloru wolnego, żelaza i manganu. Ponadto, z uwagi na charakter wody w studniach, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45 prowadziło monitoring jakości wody produkowanej na Stacji oraz w sieci w zakresie zawartości niklu (13 badań)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu zrealizował plan kontroli urzędowej na rok 2024 również w 100%. Zakres badań w 1 przypadku obejmował parametry grupy B, w pozostałych przypadkach parametry grupy A poszerzone o oznaczenie enterokoków, chloru wolnego, żelaza i manganu.

Dodatkowo w 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu prowadząc nadzór nad jakości wody do spożycia przeprowadził badania jej jakości w związku z sytuacją powodziową we wrześniu ubiegłego roku wybierając miejsca poboru i ustalając zakres badań indywidualnie, adekwatnie do występującego ryzyka zdrowotnego. Łącznie pobrano osiem próbek wody, które nie wykazały przekroczeń.

Na podstawie §21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w roku 2024 w 31 przypadkach na 32 stwierdził przydatność wody do spożycia. W jednym przypadku, w badaniu wody na SUW w Kuźni Raciborskiej stwierdzono pojedynczą bakterię grupy coli, obecności której nie potwierdziło przeprowadzone niezwłocznie badanie powtórzone.

3. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów (§ 23.2.2d)*.

W jednym przypadku w wodzie pobranej na SUW w miejscowości Kuźnia Raciborska stwierdzono obecność pojedynczej bakterii grupy coli. Obecność bakterii coli w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki. W związku z tym monitorowanie bakterii grupy coli nie zawsze dostarcza precyzyjnej informacji na temat jakości wody z punktu widzenia ryzyka zdrowotnego. Każde wykrycie w wodzie z sieci bakterii grupy coli – bez względu na ich liczbę, powinno generować działania zmierzające do znalezienia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia właściwych działań naprawczych, prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. (GIS, 2018, Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w przypadku braku obecności bakterii E. coli oraz enterokoków.

4. Inne cechy wody

Twardość. Wartość parametryczna dla twardości w wodzie do spożycia wynosi 60-500 mg/l CaCO_3 . Wodę w gminie Kuźnia Raciborska można zakwalifikować do wód bardzo miękkich. Zawartość węgla wapnia w badaniach z 2024r. wynosiła średnio dla wodociągu Kuźnia Raciborska 80,8 mg/l CaCO_3 tj. 4,5 $^\circ\text{N}/^\circ\text{dH}$, dla wodociągu Ruda Kozielska 100,4 mg/l CaCO_3 tj. 5,6 $^\circ\text{N}/^\circ\text{dH}$. Twardość wody nie ma znacznego wpływu na zdrowie człowieka. Stopień twardości wody może wpływać na jej akceptację przez konsumenta ze względu na smak i odkładanie się osadów. Podwyższona twardość wody może powodować osadzanie kamienia w sieci wodociągowej, urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach AGD. Nie ustalono opartej na przesłankach zdrowotnych zalecanej dopuszczalnej wartości dla twardości wody.**

Magnez. Minimalna wartość zalecana ze względów zdrowotnych wynosi 7 mg/l. Poziom magnezu w wodzie wodociągowej w gminie Kuźnia Raciborska utrzymuje się na poziomie: w wodociągu Kuźnia Raciborska 7,1 mg/l (średnia roczna z badań), w wodociągu Ruda Kozielska 2,84 mg/l (średnia roczna z badań). Fakt niskiej zawartości magnezu nie pociąga za sobą konieczności uzupełniania tego pierwiastka w procesach produkcyjnych, natomiast zaleca się konsumentom uzupełnianie magnezu w diecie.

Fluorki. Fluor może stanowić mikroelement niezbędny dla ludzi, ale nie zostało to dotąd bezspornie dowiedzione. Istnieją natomiast badania potwierdzające jego korzystny wpływ na zdrowie: fluorki chronią przed próchnicą zębów. Wymagane stężenie do zapewnienia takiej ochrony wynosi ok. 0,5 mg/l. Natomiast fluorki w zbyt wysokim stężeniu mogą szkodliwie oddziaływać na człowieka, głównie na tkankę kostną i szkliwo. Śladowe ilości fluorków są obecne we wszystkich produktach żywnościowych, powietrzu i glebie.***

Badania wody na terenie gminy Kuźnia Raciborska przeprowadzone w 2024r. wykazały zawartość fluorków poniżej granicy oznaczalności w obu wodociągach.

5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody w gminie Kuźnia Raciborska (§ 23.2.2e)*.

W roku 2024 do PSSE w Raciborzu nie zgłoszono żadnych niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody wodociągowej w gminie Kuźnia Raciborska.

6. Postępowania administracyjne w gminie Kuźnia Raciborska związane z jakością wody (§ 23.2.2f).*

W roku 2024 nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.

7. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo-wodociągowe (§ 23.2.2g).*

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w 2024 roku nie prowadziło żadnych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody.

Podsumowując, woda wodociągowa na terenie gminy Kuźnia Raciborska w roku 2024 była bezpieczna pod względem zdrowotnym i nie występowało ryzyko zdrowotne dla konsumentów związane z jej spożywaniem.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Raciborzu
mgr Karina Talabska
/podpisano elektronicznie/
28.03.2025r.

Otrzymują:

1.Gmina Kuźnia Raciborska

2.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Kuźnia Raciborska.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

** Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia, Wydanie drugie, Tom 1, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 1998

*** Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, Wydanie czwarte, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014

**OKRESOWA OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA WODOCIAGU KUŹNIA RACIBORSKA ZA ROK 2024**

zaopatrującego miejscowości:

Kuźnia Raciborska, Siedliska, Turze, Ruda i Budziska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),

- §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

na podstawie:

1. Sprawozdań z wyników badań realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe według ustalonego harmonogramu na rok 2024,

2. Analizy podejmowanych działań naprawczych,

3. Wyników nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuźnia Raciborska i stwierdził, że woda w wodociągu Kuźnia Raciborska w roku 2024 spełniała wymagania sanitarne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) jak opisano poniżej.

W roku kalendarzowym 2024 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45 realizując zatwierdzony przez PPIS w Raciborzu harmonogram badań jakości wody wodociągowej z wodociągu Kuźnia Raciborska, przeprowadziło badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem	Data planowanego poboru/data zrealizowanego poboru	Laboratorium przeprowadzające badania,	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia. Parametry odbiegające od wymagań
1	Budziska, ul. Szkolna 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny	Luty/ 2024-02-12	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
2	Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28 Szkoła Podstawowa,	Luty/ 2024-02-12	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
3	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdarniania Wody	Kwiecień/ 2024-04-08	jw.	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
4	Ruda, ul. Główna 24 budynek prywatny	Kwiecień/ 2024-04-08	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel Enterokoki	Woda przydatna do spożycia

5.	Turze, Dom Kultury/ Przedszkole, oddział zamiejscowy	Czerwiec/ 2024-06-03	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
6.	Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28 Szkoła Podstawowa,	Czerwiec/ 2024-06-03	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
7.	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdatniania Wody	Sierpień/ 2024-08-27	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
8.	Ruda, ul. Główna 24 budynek prywatny	Sierpień/ 2024-08-27	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
9	Budziska, Szkoła ul. Szkolna 12	Wrzesień/ 2024-09-02	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia. Badanie dodatkowe. Woda pobrana po awarii.
10	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdatniania Wody	Wrzesień/ 2024-09-27	Laboratorium Wodociągów Raciborskich 47- 450 Racibórz, ul. 1 Maja 8.	chlor wolny, E coli, bakterie grupy coli, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia. Badanie dodatkowe po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniach PPIS z dnia 25.09.2024r
11	Turze, Dom Kultury/ Przedszkole, oddział zamiejscowy	Październik/ 2024-10-01	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
12	Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28 Szkoła Podstawowa,	Październik/ 2024-10-01	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
13	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdatniania Wody	Grudzień/ 2024-12-16	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
14	Budziska, ul. Szkolna 14 Zespół Szkolno- Przedszkolny	Grudzień/ 2024-12-16	jw.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody wodociągowej w wodociągu Kuźnia Raciborska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadził badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie § rozporządzenia . Parametry odbiegające od wymagań
1	Turze, Dom Kultury/ Przedszkole, oddział zamiejscowy	Kwiecień/ 2024-04-16	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
2	Budziska, Szkoła ul. Szkolna 12	Kwiecień/ 2024-04-16	j.w.	Parametry grupy A*, chlor wolny, żelazo, mangan, nikiel, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
3	Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28 Szkoła Podstawowa,	Kwiecień/ 2024-04-16	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

Dodatkowo, w związku z sytuacją powodziową we wrześniu 2024r. PPIS w Raciborzu przeprowadził badania wody w celu sprawdzenia jej bezpieczeństwa zdrowotnego w następujących punktach:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie § rozporządzenia . Parametry odbiegające od wymagań
1	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdarniania Wody	Wrzesień/ 2024-09-17	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry mikrobiologiczne grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
2	Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28 Szkoła Podstawowa,	Wrzesień/ 2024-09-17	j.w.	Parametry mikrobiologiczne grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
3	Budziska, Szkoła ul. Szkolna 12	Wrzesień/ 2024-09-17	j.w.	Parametry mikrobiologiczne grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.

4	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Stacja Uzdatniania Wody	Wrzesień/ 2024-09-25	j.w.	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda warunkowo przydatna do spożycia. 1 bakteria grupy coli.
5	Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza Przedszkole, ul. Słowackiego 18	Wrzesień/ 2024-09-25	j.w.	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
6	Turze, Dom Kultury/ Przedszkole, oddział zamiejscowy	Wrzesień/ 2024-09-25	j.w.	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.

Na podstawie otrzymywanych od przedsiębiorcy sprawozdań z badań oraz na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 22 przypadkach na 23 wydał orzeczenia o przydatności wody do spożycia. W jednym przypadku z powodu obecności pojedynczej bakterii grupy coli na SUW w Kuźni Raciborskiej wydano orzeczenie o jej warunkowej przydatności, lecz w powtórzone natychmiast badanie wody nie potwierdziło nieprawidłowości.

Do PPIS w Raciborzu wpłynęły dwa zgłoszenia o awarii sieci wodociągowej: w kwietniu w miejscowości Turze, ul. Raciborska, w sierpniu w miejscowości Budziska, ul. Szkolna. Awarie niezwłocznie usunięto. Jakości wody po awariach została sprawdzona i nie budziła zastrzeżeń.

Woda w wodociagu w Kuźni Raciborskiej w jednej z ujmowanych studni cechuje się ponadnormatywną zawartością niklu. Wzorem lat ubiegłych w roku 2024 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej prowadziło monitoring jakości wody w zakresie zawartości niklu w wodzie wodociągowej. Wyniki monitoringu dotyczyły 13 badań, zawierały się w przedziale od 9,2 do 17,8 µg/l przy wartości dopuszczalnej 20 µg/l.

Wobec powyższego uznano, że woda w wodociagu Kuźnia Raciborska w roku 2024 spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Raciborzu
mgr Karina Talabska
/podpisano elektronicznie/
28.03.2025r.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
2. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

**OKRESOWA OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA WODOCIAGU RUDA KOZIELSKA W ROKU 2024**

**zaopatrującego miejscowości:
Ruda Kozielska , Jankowice, Rudy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
 - §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)
- na podstawie:

1. Sprawozdań z wyników badań realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe według ustalonego harmonogramu na rok 2024,
 2. Analizy podejmowanych działań naprawczych,
 3. Wyników nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Ruda Kozielska i stwierdził, że woda w wodociągu Ruda Kozielska w roku 2024 spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) jak opisano poniżej.

W roku kalendarzowym 2024, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45 realizując zatwierdzony przez PPIS w Raciborzu harmonogram badań jakości wody wodociągowej z wodociągu Ruda Kozielska, przeprowadziło badania wody w następujących punktach zgodności:

L.p.	Lokalizacja punktu zgodności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem	Data planowanego poboru/data zrealizowanego poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Rudy, Wildek Przepompownia,	Marzec/ 2024-03-04	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
2	Rudy, ul. Rogera 2 Szkoła Podstawowa	Czerwiec/ 2024-06-04	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
3	Ruda Kozielska, Stacja Uzdatniania Wody	Czerwiec/ 2024-06-04	j LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy w.	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia

4	Rudy, ul. Zielona Oczyszczalnia Brantolka,	Wrzesień/ 2024-09-02	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
5	Rudy, ul. Cegielska Przepompownia	Grudzień/ 2024-12-02	LABTECH s.r.o. Laboratorium badawcze Paskov, Rude Armady 637, 73921 Paskov, Czechy	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody wodociągowej w wodociągu Ruda Kozielska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadził badania wody w następujących punktach zgodności:

L.p.	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Ruda Kozielska, ul. Leśna, Stacja Uzdatniania Wody	Listopad/ 2024-11-19	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia. Stężenie magnezu było niższe od zalecanego ze względów zdrowotnych i wynosiło 2,7mg/l.
2	Rudy, ul. Cegielska Przepompownia	Listopad/ 2024-11-19	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

Dodatkowo, w związku z sytuacją powodziową we wrześniu 2024r. PPIS w Raciborzu przeprowadził badania wody w celu sprawdzenia jej bezpieczeństwa zdrowotnego w następujących punktach:

L.p	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Rudy Wielkie ul. Rogera 2 Szkoła Podstawowa	Wrzesień/ 2024-09-17	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry mikrobiologiczne grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
2	Ruda Kozielska, ul. Leśna, Stacja Uzdatniania Wody	Wrzesień/ 2024-09-17	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.

Na podstawie otrzymywanych od Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sprawozdań z badań oraz na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 9 przypadkach na 9 wydał orzeczenia o przydatności wody do spożycia.

Wobec powyższego uznano, że woda w wodociagu Ruda Kozielska w roku 2024 spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Raciborzu
mgr Karina Talabska
/podpisano elektronicznie/
28.03.2025r.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
2. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

